

B8245/B8255/B8270

Artık İşler Kendi Kendine Yürüyor

Xerox® AltaLink® Çok İşlevli Yazıcılar



ConnectKey®
Teknoloji

xerox™

Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

Çok İşlevli Yazıcılar

Çok işlevli bir yazıcıda Yapay Zeka teknolojisinin gücünden neden yararlanmamız gerekiyor? Cevap basit. Aşırı çalışmak zorunda kalmayacaksınız. Yapay Zeka destekli yeni AltaLink 8200 Serisi Çok İşlevli Yazıcılarımız, size uyum sağlayan ve sizinle birlikte esneklik sergileyen gerçek İş Yeri Asistanlarıdır ve dikkatinizi en önemli işlere verebilmeniz için sıradan işleri otomatikleştirirler.

MÜTHİŞ YETENEKLİ, ÇOK YÖNLÜ VE YAPAY ZEKA DESTEKLİ

AltaLink'in sezgisel, tablet benzeri kullanıcı arabirimi işlerinizi kolaylaştırır ve zamandan kazandırır. Alışkanlıklarınızı öğrenen ve en sık gerçekleştirdiğiniz işleri öncelik sırasına koyup kullanışlı kısayollar oluşturan Yapay Zeka destekli algoritmalarından yararlanın. Böylece daha az adımda daha fazla iş gerçekleştirebilirsiniz.

Önceden yüklenmiş Yapay Zeka destekli uygulamalar* sayesinde AltaLink; hassas verileri düzeltme, uzun raporları özetleme ve el yazısıyla yazılmış notları dijitalleştirme gibi usandırıcı ancak önemli işlerinizi otomatikleştirip kolayca düzenlenebilir, paylaşılabilir ve üzerinde işlem yapılabilir hale dönüştürebilir.

Kablosuz bağlantıdan sorun yaratmadan çalışması beklenir. AltaLink'in yerleşik mobilite özellikleri, sık kullandığınız mobil aygıtlardan yazdırma ve tarama yaptırmayı basitleştirir. Hatta, kullandığınız bulut depolama hizmetlerine bile doğrudan kullanıcı arabiriminden erişebilirsiniz. Bu sayede, birbirinin tekrarı olan işlere ve deneme yanılma ile iş yapmaya veda edebilirsiniz.

ÖLÇEKLENDİRMENİN DAHA AKILLI BİR YOLU

Yazdırılacak iş ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun AltaLink'i yazdırma işiniz için özelleştirebilirsiniz. Aralarından seçim

yapabileceğiniz çeşitli aksesuarlar ve sonlandırma seçenekleri sayesinde İş Yeri Asistanınızı ihtiyaç duyduğunuz şekilde yapılandırabilirsiniz. İşletmeniz büyüdükçe daha fazla sayıda yazıcıya sahip olmanız daha fazla sorun anlamına gelmeyecektir. AltaLink aygıtlar, kritik üretkenlik ve güvenlik ayarlarını filonuz genelinde otomatik olarak senkronize edilmiş şekilde tutabilir. Üstelik doğrudan masaüstünüzden kullanıcıları destekleyebilir ve etkileşimli eğitim gerçekleştirebilirsiniz.

YANINDA KARMAŞA GETİRMEYEN GÜVENLİK

Kapsamlı güvenlik özellikleri yalnızca tehditleri önlemek, tespit etmek ve etkisiz hale getirmekle kalmaz; aynı zamanda bildirmeyi kolaylaştırır ve BT bölümünün şart kıldığı ayarları otomatik olarak düzeltir. Önceden tanımlanmış, dahili güvenlik yapılandırmaları, uygulamayı kolaylaştırır. Üç güvenlik şablonu arasından birini seçip gerisini AltaLink'e bırakın - bir uzman kadar bilgili olmanız gerekmez.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN TASARLANDI

Atıkları azaltan ve enerji tasarrufu sağlayan özellikleri ve tüketimden sonra geri dönüştürülmüş plastik içermesi sayesinde AltaLink yazıcılar, doğa üzerindeki etkileri azaltmaya yardımcı olur. Bu yazıcılar EPEAT®, ENERGY STAR® ve Blue Angel sertifikalarına sahiptir.

XEROX® CONNECTKEY® TEKNOLOJİSİ



Sezgisel Kullanıcı Deneyimi

El hareketlerine dayalı, dokunmatik kontrollerle tablet gibi kullanımın keyfini sürün. Kişiselleştirme seçenekleri ve yapay zeka destekli iş akışı otomasyonu ile işleriniz artık daha kolay.

Mobil ve Bulut Uyumlı

Kullanıcı arabirimi üzerinden doğrudan mobil cihazlara ve bulut tabanlı hizmetlere anında bağlantı kurarak daha esnek ve hareketli olun.

Kapsamlı Güvenlik

Dahili, kapsamlı güvenlik özellikleriyle yetkisiz erişimleri engelleyin, tehditleri savuşturun ve verileri ve dokümanları koruyun.

Yönetilen Baskı Hizmetleri Sağlar

Xerox® Yönetilen Baskı Hizmetleri ile sorunsuz entegrasyon hem iş yeri verimliliği, çalışan üretkenliği ve güvenlik konusunda sizi bir üst seviyeye çıkarır hem de sürdürülebilirlik hedeflerinize ulaşmanıza yardım eder.

Yeni Olanaklara Açılan Kapı

Xerox® Uygulama Galerisi'ndeki uygulamalarla çalışma yönteminizi dönüştürün. Veyahut Xerox® Workflow Central Platformunu tercih ederek dizüstü ya da masaüstü bilgisayarınızda veya ConnectKey etkin yazıcınızda uygulamalar kullanın.

Nasıl daha akıllı bir şekilde çalışabileceğinizi şu adresten öğrenebilirsiniz:

www.xerox.com/tr-tr/connectkey.



* Sınırlı kullanım imkanı veren kredilerle tüm özellikler kullanılabilir; krediler Xerox Uygulama Galerisi'nden yenilenebilir

Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

Çok İşlevli Yazıcılar

Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici (DADF), çift taraflı dokümanların her iki tarafını aynı anda dakikada 270 görsele varan hızlarda tarayarak zamandan tasarruf sağlar.



KAĞIT GİRİŞİ*

520 Yapraklık İki Adet Ayarlanabilir Kağıt Tepsisi (tüm yapılandırmalarda ortaktır). 1. Kağıt Tepsisi, 11,7 x 17 inç / A3'e kadar olan kağıt boyutları içindir ve 2. Kağıt Tepsisi ise 12 x 18 inç / SRA3'e kadar olan kağıt boyutları içindir.



Zarf Kiti (opsiyonel — 1. Kağıt Tepsisinin yerine gelir), 60 zarfa kadar besleme kapasitesi sağlar.



Yüksek Kapasiteli Tandem Kağıt Tepsisi Konfigürasyonu, toplamda 3.140 yaprağa varan kağıt kapasitesi sunar.

Bypass Tepsisi, 100 sayfaya kadar alır; Özel boyutlar: 3,5 x 3,9 inç ila 12,6 x 52 inç/89 x 98 mm ila 320 x 1.320 mm.



Yüksek Kapasiteli Besleyici (opsiyonel), 3.000 yaprak mektup/ A4 kağıdı olarak maksimum kağıt kapasitesini 6.140 yaprağa çıkarır.



UZUN YAPRAK YAZDIRMA

Uzun Yaprak Besleme Kiti (opsiyonel), 12,6 x 52 inç / 320 x 1.320 mm kağıda kadar yazdırma kabiliyeti sunar.



KULLANICI ARABİRİMİ



Tablet Benzeri Sezgisel 10,1 inç Renkli Dokunmatik Ekran özelleştirilebilir ve işlemleri birkaç yere dokunarak tamamlamanızı sağlar. xerox.com/SIM7 adresinden kendiniz deneyebilirsiniz.

YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER



Xerox® Entegre RFID Kart Okuyucu (opsiyonel), 90"ın üzerinde erişim kartını destekleyerek kart tabanlı doğrulama özelliği ekler.



Yakın Alan İletişimi (NFC) Dokun Eşleştir, kullanıcıların mobil aygıtlarını AltaLink B8200 Serisi kullanıcı paneline dokundurarak çok işlevli yazıcı ile hızlı bağlantı kurmalarını sağlar.



Akıllı Yakınlık Sensörü kullanıcıların yaklaştığını algılar. Yazıcının kullanılmadığı zamanlarda enerji tasarrufu sağlar ve bir kullanıcı yaklaştığında aygıtı otomatik olarak etkinleştirir.

KAĞIT ÇIKTISI/SONLANDIRICI*



Ofis Sonlandırıcısı (opsiyonel), gelişmiş sonlandırma işlevleri sunar, opsiyonel pilyaj ve 60 sayfalık kitapçıklara (2 ila 15 yaprak arası) kadar ortadan zımbalanmış kitapçık yapar.



İşe Hazır (BR) Sonlandırıcısı (opsiyonel) harika bir değerle gelişmiş sonlandırma özellikleri sunar.



C Katlama/Z Katlama Ünitesi (opsiyonel), BR Sonlandırıcısı veya BR Kitapçık Oluşturma Sonlandırıcısı C katlama ve Z yarım katlama özellikleri ekler.



BR Kitapçık Sonlandırıcısı (opsiyonel), 64 sayfalık ortadan zımbalanmış kitapçıklar (2 ila 16 yapraklı) oluşturur.



Çift Ofset Tutma Tepsisi (sonlandırıcı yoksa kullanılır; sonlandırıcılı Tekli Ofset Tutma Tepsisi).



Entegre Ofis Sonlandırıcısı (B8245/B8255 ile opsiyonel olarak gelir), 500 yaprağa kadar istifleme ve 50 yapraklı, 2 noktalı zımbalama sağlar.



Hazır Zimba (opsiyonel), 20 lb. / 75 g/m²'lik kağıtları 50 yaprağa kadar zımbalar.

* Kağıt kapasiteleri 20 lb/75 g/m² kağıt hamuruna dayalı olarak verilmiştir; kapasiteler farklı ağırlıktaki hamurlarda değişiklik gösterir

Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

Çok İşlevli Yazıcılar

ConnectKey®

Teknoloji

AYGITIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ	ALTALINK® B8245	ALTALINK® B8255	ALTALINK® B8270
Hız¹ (Siyah Beyaz)	45 sf/dak'a kadar	55 sf/dak'a kadar	72 sf/dak'a kadar
Aylık Görev Döngüsü²	200.000 sayfaya kadar	300.000 sayfaya kadar	300.000 sayfaya kadar
Sabit Sürücü/İşlemci/Bellek	256 GB NVMe SSD; Opsiyonel: 1 TB NVMe SSD/INTEL ATOM® Dört Çekirdekli, 1,9 GHz / 4 GB sistem belleği		
Bağlantı Özellikleri	10/100/1000Base-TX Ethernet, Yüksek Hızlı USB 2.0 doğrudan yazdırmaNFC; Opsiyonel: Xerox® Çift Bant WiFi® ve Bluetooth® Kiti (iBeacon™ için) ile WiFi/WiFi Direct		
Fotokopi ve Yazdırma	Kopyalama Çözünürlüğü: 600 x 600 dpi'ye kadar; Yazdırma Çözünürlüğü: 1200 x 2400 dpi'ye kadar		
İlk Kopya Çıkış Süresi (en yüksek hız) (şaryodan/ısınmış halde)	Siyah beyazda 4,1 saniyeye kadar hızlı	Siyah beyazda 3,6 saniyeye kadar hızlı	Siyah beyazda 3,0 saniyeye kadar hızlı
İlk Sayfa Çıkış Süresi (en yüksek hız)	Siyah beyazda 3,7 saniyeye kadar hızlı	Siyah beyazda 3,2 saniyeye kadar hızlı	Siyah beyazda 3,0 saniyeye kadar hızlı
Sayfa Tanımlama Dilleri	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6, Adobe® Embedded Print Engine		
Kağıt Giriş³	Standart	Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici (DADF): 82 sf/dak'ya kadar tek taraflı / Dakikada 161 görsele kadar çift taraflı (200 dpi). AltaLink® B8245/B8255 için 130 yaprak kapasitesi. Kağıt boyutları: 3,4 x 4,9 inç ila 11,7 x 17 inç / 85 x 125 mm ila 297 x 432 mm. 135 sf/dak'ya kadar tek taraflı / Dakikada 270 görsele kadar çift taraflı (200 dpi). AltaLink® B8270 için 250 yaprak kapasitesi. Kağıt boyutları: 3,4 x 4,9 inç ila 11,7 x 17 inç/85 x 125 mm ila 297 x 432 mm Bypass Tepsisi: 100 yaprak; Özel boyutlar: 3,5 x 3,9 inç - 12,6 x 52 inç / 89 x 98 mm - 320 x 1.320 mm (SEF) Tepsi 1: 520 yaprak; Özel boyutlar: 5,5 x 7,2 inç - 11,7 x 17 inç / 140 x 182 mm - 297 x 432 mm (SEF) Tepsi 2: 520 yaprak; Özel boyutlar: 5,5 x 7,2 inç ila 12 x 18 inç/140 x 182 mm ila 320 x 1.320 mm Yüksek Kapasiteli Tandem Tepsi Modülü: 2.000 yaprak; Boyutlar: 8,5 x 11 inç / A4. Toplam standart kağıt kapasitesi: 3.140 yaprak	
	Opsiyonel	Yüksek Kapasiteli Besleyici (HCF): 3.000 yaprağa kadar; Boyut 8,5 x 11 inç / A4 uzun kenardan besleme. HCF ile maks. kağıt kapasitesi: 6.140 yaprak Zarf Tepsisi (Tepsi 1'in yerine geçer): Bazı boyutlarda Otomatik Boyut algılama özelliğiyle 60 zarfa kadar Uzun Yaprak Besleme Kiti (reklam baskısı): 12,6 x 52 inç/320 x 1.320 mm Çok Beslemeli Algılama Kiti (yalnızca AltaLink® B8270 için mevcuttur)	
Kağıt Çıkışı/ Sonlandırma³	Standart Opsiyonel	Çift Ofset Tutma Tepsisi (sonlandırma üniteleri takılı değilse standarttır): Her biri 250 yaprak; Yukarı Dönük Kağıt Tepsisi: 100 yaprak Entegre Ofis Sonlandırıcısı: AltaLink B8245/B8255 ile sunulur, zimba pozisyonları: ön ve arka düz. 500 yapraklık istifleme tepsisi, 50 yaprak zımbalama, 2 konumlu zımbalama Ofis Sonlandırıcısı: 2.000 yapraklık istifleme tepsisi, 50 yaprak zımbalama, 2 konumlu zımbalama, opsiyonel delgeç, opsiyonel kitapçık yapıcı (pilyaj, 2 ila 15 yaprağa kadar ortadan zımbalama (60 sayfa)) BR Sonlandırıcısı: 3.000 yapraklık istifleme tepsisi ve 500 yaprak üst tepsisi, 50 yaprak çok konumlu zımbalama ve 2/3 delik delgi BR Kitapçık Oluşturma Sonlandırıcısı: 1.500 yapraklık istifleme ve 500 yapraklık üst tepsisi, 50 yapraklık çok konumlu zımbalama ve 2/3 delme ve sırt dikişli kitapçık oluşturma (2 ila 16 yaprak, 64 sayfa) ve V katlama C Katlama/Z Katlama Ünitesi: BR Sonlandırıcısına ve BR Kitapçık Oluşturma Sonlandırıcısına Z katlama, Mektup Z katlama ve Mektup C katlama özellikleri ekler Hazır Zimba: 50 yapraklı zımbalama, Work Surface dahil⁴	

SEZGİSEL KULLANICI DENEYİMİ

Özelleştirilebilir	Kullanıcı arabirimini özelleştirin, işlevleri gösterin/gizleyin, kimlik doğrulama ile kullanıcı deneyimini kişiselleştirin, Tek Dokunuşlu Uygulamalar oluşturun, Akıllı Yakınlık Sensörü ile otomatik olarak aktifleştirin, tekrarlayan ve karmaşık işler için kısayollar ayarlamak üzere Yapay Zeka Destekli Uyarılamalı Öğrenme özelliğini etkinleştirin. Otomatik temizlik iş akışı hızlandırıcıları sayesinde kullanıcı ekranına dokunmadan kopyalama, tarama veya e-posta gönderme
Yazıcı Sürücüler	İş Tanıma, Çift Yönlü Durum, İş Takibi, Xerox® Küresel Yazıcı Sürücüsü®, Uygulama Varsayılanları, Xerox® Pull Yazıcı Sürücüsü, Microsoft Evrensel Yazdırma, İnternet Yazdırma Protokolü yani sıra Yazdırma Destek Uygulaması (Güvenli Yazdırma ve Güvenli Yayın)
Xerox® Dahili Web Sunucusu	PC veya Mobil — Durum Bilgileri, Ayarlar, Aygıt Yönetimi, Klonlama, Filo Yöneticisi, Yapılandırma Bekçisi, Uzaktan Kontrol Paneli, Güvenlik Şablonları, Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri (WCAG) ile uyumlu, Adobe Embedded Print Engine (AEPE)
Yazdırma Özellikleri	USB'den Yazdırma, Bulut Depolarından Yazdırma (Dropbox, OneDrive ve Google Drive), Örnek Takım, Kayıtlı İş, Kitapçık Yapma, Sürücü Ayarlarını Kaydetme ve Geri Çağırma, Ölçeklendirme, İş Takibi, Uygulama Kontrolü, Çift Taraflı Yazdırma, Taslak Modu, Uzun Yaprak (Afş) YazdırmaMopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox, Görüntü Güvenliği; Opsiyonel: Xerox® İş Yeri Mobil Uygulaması (iOS/Android)
Tarama ve Faks	Tarama Ön İzleme, USB/E-posta/Ağ (FTP/SFTP/SMB) ile USB/PC'ye tarama, Tarayıp Yazdırma, Taranan Dosya Formatları: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Standart Özellikler: Ana Sayfaya Tarama, Aranabilir PDF, Tek/Çok sayfalı PDF/TIFF, Parola korumalı, TWIN sürücüsü (tarama), Görüntü Güvenliği; Faks Özellikleri: Entegre Faks (tek hat ya da iki hat seçenekleri mevcuttur, LAN Faks, Doğrudan Faks, E-postaya Faks İletme özelliklerini içerir), Faks Numara Çevirme, Sunucu Faksı, VOIP üzerinden Faks Desteği, Birleştirilmiş Adres Defteri, Optik Karakter Tanıma (OCR), Mopria® Tarama, Apple AirPrint™, Opsiyonel: Xerox® İş Yeri Mobil Uygulaması (iOS/Android); Bulut Depolarına Tarama (Dropbox, OneDrive ve Google Drive)

MOBİL HAYATA VE BULUTA HAZIR

Mobil Bağlantı Özellikleri	Yakın Alan İletişimi (NFC); Opsiyonel: Çift Bant WiFi ve Bluetooth Kiti (iBeacon için)
Mobil Yazdırma	Mopria® Yazdırma, Apple AirPrint™, Xerox® Yazdırma Hizmeti (Android), @PrintByXerox, Xerox® Easy Assist App Uygulaması , Xerox® Workplace Mobil Uygulaması (iOS/Android)
Mobil Tarama	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Easy Assist Uygulaması , Xerox® Workplace Mobil Uygulaması (iOS/Android)
Bulut Uyum	Uzak hizmetler etkin, yerleşik Bulut depolarından "Yazdırma" (Dropbox, OneDrive, Google Drive), Okta, Ping Identity, Microsoft Azure ile entegrasyon; Opsiyonel: Dahili "Şuraya Tara" bulut depoları (Dropbox, One Drive, Google Drive), bulutta bulunan hizmetlere opsiyonel uygulamalar üzerinden doğrudan bağlantı (Xerox Uygulama Galerisi ya da xerox.com/AppGallery üzerinden ulaşılabilir), Xerox WorkFlow Central Platformu

KAPSAMLI GÜVENLİK

Ağ Güvenliği	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP ve Şifreli E-posta, Trellix ePolicy Orchestrator®, SIEM Desteği (ör. Trellix Enterprise Security Manager*, LogRhythm, Splunk, Microsoft Sentinel), Ağ Doğrulama, NTPMPv3, SHA-256 Özel Mesaj Doğrulama, TLS 1.1/2.1/3, ECDSA kullanan Güvenlik Sertifikaları, Otomatik İmzalanan Sertifika, Cisco® Kimlik Hizmetleri Motoru (ISE) entegrasyonu, Trellix DXL/Cisco pxGrid entegrasyonu ile otomatik tehdit karşılama, Yerel Doğrulama (Dahili Veritabanı), FIPS 140-3 Geçici Sertifika
Aygıt Erişimi	Kullanıcı Erişimi ve Dahili Güvenlik Duvarı; Sunucusuz Kart Doğrulama; Bağlantı Noktası/IP/Etki Alanı Filtreleme; Denetim Günlüğü; Erişim Denetimleri; Kullanıcı İznileri; Yapılandırma Bekçisi; TPM 2.0; Okta, Ping Identity ve Microsoft Azure kimlik bilgileri ile oturum açma; Çift Bant WiFi ve Bluetooth Kitiyle Yubikey, WPA2™ and WPA3™ gibi USB PIV Güvenlik biletlemleri, Xerox® Easy Assist Uygulamasıyla NFC İşlevli Doğrulama; Opsiyonel: Akıllı Kart Etkinleştirme Kiti (CAC/PIV/NET/SIPRNet)⁵; Xerox® Entegre RFID Kart Okuyucu, NFC standardı (opsiyonel Xerox® Workplace Cloud/Suite Yazdırma Yönetimi aracılığıyla kimlik doğrulama; daha fazla bilgi için www.xerox.com/tr-tr/ofis/baski-yonetim-cozumleri)
Aygıt Güvenliği	Trellix Beyaz Liste oluşturma*, Aygıt Yazılımı Doğrulama, Güvenlik Paneli, Güvenlik Şablonları, Güvenilir Önyükleme; Opsiyonel: Trellix Bütünlük Kontrolü*
Veri ve Doküman Güvenliği	cPP HCD V1.0E'ye göre Common Criteria Certification tam sistemi, sertifikalı bekliyor, AB Telsiz Cihazları Direktifi (RED) Maddeleri 3(3)(d) ve (e) uyumlu, Şifreli Güvenli Yazdırma, Yazdırma Sürücülerile FIPS 140-3 Şifreli Veriler (Geçici Sertifika), AltaLink®'in tescilli işaretli ve kızılotesi algılama teknolojisi ile Görüntü Güvenliği, HTTPS ve Sürücüler aracılığıyla İş Düzeyinde Şifreleme, Şifreli NVMe SSD (AES 256 bit), İş Verileri Silme, Şifreli ve İmzalı E-posta, Güvenli Yazdırma ve Güvenli Yayın ile Microsoft Evrensel Yazdırma; Opsiyonel: Xerox® Workplace Cloud/Suite İçerik Güvenliği, Şifrelenmiş 1 TB NVMe SSD (AES 256 bit)

YÖNETİLEN BASKI HİZMETLERİ SAĞLAR

Yazdırma Yönetimi	Xerox® Standart Muhasebe; Opsiyonel: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Sanal Yazdırma Yönetimi Servisi, daha fazlası için şu adresi ziyaret edin: www.xerox.com/tr-tr/office/yazilim-cozumleri#printmanagement
Filo/Aygıt Yönetimi	Xerox® CentreWare® Web Yazılımı, Xerox® Destek Asistanı, Otomatik Savaş Okuması, Filo Yöneticisi, Yapılandırma Klonlama, Xerox® Easy Assist Uygulaması ; Opsiyonel: Yönetilen Baskı Hizmetleri Paketi; Xerox® Workplace Cloud Fleet Management ile bulut tabanlı uzaktan yönetim
Analiz	Xerox® MPS Gelişmiş Analitik, Tahmine Dayalı Yaprak Zeka
Güvenlik	Güvenli Aygıt Yönetimi: Xerox® Yazıcı Güvenliği Denetleme Hizmeti (güvenlik ayarlarının otomatik yapılandırılması, takip ve otomatik düzeltme), Sertifika Yönetimi, SIEM Raporlama, Etkileşimli Kontrol Panosu Raporları, Aygıt Güvenlik Merkezi, İş Yeri Uygulama Yönetimi

YENİ OLANAKLARA AÇILAN KAPI

Xerox ve İş Ortağı Uygulamaları	AltaLink 8200 Serisi ile sınırlı bir şekilde kullanıma sunulan Yapay Zeka Uygulamaları: Xerox® Otomatik Redaksiyon Uygulaması, Xerox® Not Dönüştürücü Uygulaması, Xerox® Özetleyici Uygulaması. Sizi doğrudan doküman merkezli işlere ait hizmetler ve temel iş sistemlerine bağlayan, üretkenliği artıran çok sayıda uygulamaya erişim kazanın. Daha fazla bilgi edinmek için www.xerox.com/tr-tr/ofis/baski-yonetim-cozumleri adresini ziyaret edin
Yazılım Çözümleri	Xerox yazılım çözümleri hakkında daha fazla bilgi için: www.xerox.com/tr-tr/is-akisi-yonetimi-yazilimi

¹ ISO/IEC 24734'e uygun olarak beyan edilen

² Bir ay içinde beklenen en yüksek iş hacmi kapasitesidir. Düzenli olarak bu şekilde gerçekleşmesi beklenmez

³ Kağıt kapasiteleri 20 lb. / 75 gsm stoğu dayalı olarak verilmiştir; kapasiteler farklı ağırlıktaki stoklarda değişiklik gösterir

⁴ Bazı bölgelerde ayrı olarak satılmaktadır

⁵ Her bölgede mevcut değildir

* Trellix firmasının önceki adı McAfee'dir

Sertifika: www.office.xerox.com/latest/XOGFS-144.pdf

www.xerox.com/tr-tr/connectkey/altalink sayfasında daha fazlasını keşfedin ve işlerin yürümesini nasıl sağladığımızı görün.

© 2025 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey® ve Global Print Driver®: Xerox Corporation'ın Birleşik Devletleri'ndeki ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. XMPie® XMPie, Inc.'in ticari markasıdır. Mopria®, Mopria® Alliance'in ticari markasıdır.

Bu broşürdeki bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir. 10/25 TSK-8132 BR40481 EMC24040 AB88R-044D

xerox™